

# PlantaPep® – gâter avec du pep

# Toute la force des herbes

Votre vétérinaire vous a recommandé PlantaPep® pour votre petit animal parce qu'il ne mange plus de lui-même ou parce qu'il doit reprendre des forces. Les petits animaux de compagnie ont besoin d'un apport alimentaire régulier pour que la bouillie ne reste pas dans le tube digestif, car cela entraîne des troubles digestifs douloureux et potentiellement mortels. Votre protégé a besoin de votre aide pour s'alimenter régulièrement pendant cette période. Veuillez vous conformer aux recommandations de votre vétérinaire et tenir compte de la manipulation suivante avec PlantaPep® :

## Préparer de PlantaPep®

# $1.\ Pour\ l'alimentation\ par\ seringue\ comme\ bouillie\ (rapport\ de\ m\'elange\ 1:4,5):$

Peser/mesurer la quantité de poudre et d'eau nécessaire selon le tableau et mélanger :

RATION JOURNALIÈRE (basée sur les recommandations actuelles, les besoins pouvant varier individuellement)						
Poids corporel	0,25 kg	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg	2,5 kg
Poudre	12 – 13 g	20 – 21 g	35 g	48 g	60 g	70 g
Eau	55 g	90 g	160 g	220 g	270 g	315 g
Cuillère à soupe*	1,5	2 - 2,5	4-5	6	7,5	8 – 9

<sup>\*</sup>une cuillère à soupe bombée contient environ 8 g de poudre PlantaPep\*

#### 2. En cas d'alimentation volontaire (rapport de mélange 1 : 2,5) :

Dès que votre protégé commence à manger seul, utilisez moins d'eau pour préparer la consistance d'une pâte, par exemple 90 mg d'eau pour 35 g de poudre. En général, le savoureux PlantaPep® est très apprécié lorsqu'il est servi en bouchées dans la gamelle. (Ne jamais proposer de poudre sèche)





# Alimentation de PlantaPep®

1. Placez votre animal sur vos genoux, par exemple. S'il résiste trop, vous pouvez aussi l'envelopper délicatement dans une serviette.

**Attention :** ne jamais nourrir l'animal sur le dos ou nourrir l'animal avec la tête en haut : risque d'étouffement !

- 2. Essayez de voir si votre animal accepte de manger PlantaPep® volontairement, si vous le placez directement devant sa bouche. Sinon, introduisez le cône de la seringue latéralement dans la gueule. Les lapins, hamsters et autres ont ici un espace entre les dents, ce qui facilite leur insertion. Enfoncez la bouillie dans la bouche lentement et de manière proportionnée (laisser le temps à l'animal de déglutir)
- 3. Proposez toujours aussi PlantaPep® en consistance pâteuse, du fourrage et de l'eau fraîche, afin de voir si l'appétit est revenu.

La bouillie non consommée doit être utilisée dans les 24 heures. Conservez-la au frais et à l'abri de la lumière jusqu'à la prochaine alimentation. Réchauffez la bouillie à température ambiante au bain-marie avant de l'utiliser. Cependant, il est préférable de mélanger la bouillie fraîche à chaque repas.

Si vous avez des questions sur les effets, les effets secondaires et sur le dosage individuel pour votre animal, adressez-vous en toute confiance à votre vétérinaire :

# www.plantavet.de

Fine Marke der SaluVet GmbH

## Questions et réponses

#### Combien de repas sont nécessaires ?

La ration journalière devrait être répartie sur au moins 5-6 repas (si possible davantage). Les pauses entre les repas, y compris la nuit, ne devraient pas dépasser 4 à 6 heures.

# Combien de temps faut-il donner le complément ?

Sauf prescription contraire du vétérinaire, nourrissez votre animal avec PlantaPep® jusqu'à ce qu'il mange à nouveau complètement de lui-même.

#### Contrôle régulier du poids corporel

Pour contrôler le processus de guérison et vos efforts, notez régulièrement le poids corporel de votre animal

## Composition

57 % farine verte\*, 10 % achillée millefeuille, persil, écorce de saule, inuline de chicorée, 5 % racine de pissenlit, huile de colza, tégument de psyllium, extrait de racine de chicorée sauvage

\*Fléole des prés (Timothe), dactyle aggloméré, fétuque élevée, Festulolium et fétuque des prés.



